

Lehnertwand Modula

Der wirtschaftliche Alleskönner.

Produktdetails



LIFE.
WORK.
SPACE.

Wirtschaftlich, Multifunktional. Erweiterbar.

Lehnertwand Modula

Die Lehnertwand Modula – grenzenlose Freiheit bei der Raumgestaltung. Als Glastrennwand oder in Kombination mit Vollwandelementen passt sie sich Ihren Anforderungen an: für lichtdurchflutete, transparente Arbeitsbereiche oder diskrete Rückzugsräume. Flexibel, wirtschaftlich und in Systemständerbauweise realisiert – immer genau das, was Ihre Räume brauchen.



Alles auf einen Blick

Technische Daten zur Lehnertwand Modula



Konstruktion

Konstruktionsprinzip

Versetzbares Trennwandsystem aus Monoblockelementen in Aluminiumbauweise als Ständerkonstruktion

Wandstärke

82 mm

Wandhöhe

bis 6.000 mm, Sonderhöhe nach Absprache möglich

Anschlussprofile


ein- und mehrteilig, verschiedene Ansichtsbreiten zur Auswahl



Elektrifizierung

Einbau von Schaltern, Steckdosen sowie Verlegung von Rohrleitungen bis d= 25 mm in Vollwandelementen möglich

Elektrifizierungsprofile neben den Türen in flexiblen Abmessungen realisierbar



Wandelemente

Verglasungen:

Glasfläche

max. 3,5 m²

Rahmenvarianten

- 17,5 mm Ansichtsbreite: außenliegende Doppelverglasung mit 5-6 mm Verglasungsstärke
- 36 mm Ansichtsbreite: mittige Einfachverglasung mit 6/ 12/ 24 mm Verglasungsstärke oder außenliegende Doppelverglasung mit 5-6 mm Verglasungsstärke

Verglasungsarten

Float, ESG, VSG sowie Sonder- und Designgläser, absturzsichernde Ausführung nach DIN 18008-4

Vollwandelemente:

- 2x 13 mm Dekorspanplatte (melaminbeschichtet, HPL oder Furnier)
- 2x 12,5 mm Gipsfaserplatte (pulverbeschichtet oder mit Blechkaschierung)
- 2x 8 mm PET-Vlies, akustisch wirksam, wahlweise mit Dekorstoffbespannung




Türelemente

Türzarge

Aluminiumzarge für stumpf einschlagendes Türblatt mit 3-dimensional verstellbarer Bandunterkonstruktion raumhoch oder mit Oberlichtverglasung

Türblätter

- **Aluminium-Rohrrahmentürblatt**, 40 mm mit Glasfüllung, Verglasung mittig in Glasleisten befestigt, verschiedene Glasstärken
- **Flush-Verbundtürblatt** 40 mm in Glas- oder Volltörausführung, beidseitig flächenbündig mit Glas oder Plattenwerkstoff mit Dekoroberfläche
- **Ganzglastürblatt** aus 10/12 mm Einscheibensicherheitsglas oder Schallschutz-Verbund-sicherheitsglas
- **Holztürblatt** 40 mm stumpf einschlagend, mit Röhrenspankern, Vollspankern oder Schallschutz-Spezialmittellage,
- **Schiebetürkonstruktion** Aluminium-Rahmen-Tür oder Glanzglastür



Schalldämmung

Wand- und Türelemente:

Verglasungselemente	→ Rw'P bis 42 dB
Vollwandelemente	→ Rw'P bis 42 dB
Türelemente	→ Rw'P bis 38 dB




Oberflächen/ Farben


Türzargen, Boden-, Decken- und Wandanschlussprofile aus stranggepressten Aluminiumprofilen

Standardoberflächen, alle in Feinstruktur:


- RAL 9005
- Lehnertsilber (RAL 9006)
- RAL 9016
- RAL 7016

Weitere RAL-, NSC-Farben sowie Nasslack nach Wahl und Sonderfarben auf Anfrage möglich








Wandanschluss geschlossen
Horizontalschnitt





Beplankung
Vertikalschnitt




Elementstoß
Beplankung
Horizontalschnitt





Brüstungsfenster
Vertikalschnitt




Elementstoß
Beplankung u. Fenster
Horizontalschnitt





Ganzglaselement
Vertikalschnitt




Elementstoß
Fenster
Horizontalschnitt





Ganzglastür
mit Glasoberlicht
Vertikalschnitt





Wandanschluss geteilt
Horizontalschnitt




Alurahmentür
mit Glasoberlicht
Vertikalschnitt




Holztür
mit Glasoberlicht
Vertikalschnitt




90° Eckpfosten
Horizontalschnitt




Variabler Eckpfosten
Horizontalschnitt




Ganzglastür Bandseite
Horizontalschnitt




Alurahmentür Bandseite
Horizontalschnitt




Holztür Bandseite
Horizontalschnitt




Ganzglastür Schlossseite
mit Türseitenteil
Horizontalschnitt



Alurahmentür Schlossseite
mit Türseitenteil
Horizontalschnitt



Holztür Schlossseite
mit Türseitenteil
Horizontalschnitt



LIFE.
WORK.
SPACE.

Mit hochwertigen Materialien, ästhetischem Design und hoher Funktionalität realisieren wir die individuellen Raumvorstellungen unserer Kunden. Seit über 40 Jahren schaffen wir einzigartige Life Work Spaces, in denen Menschen gerne arbeiten und sich wohlfühlen.

#lehnert, das sind über 100 Möglichmacher, die sich jeder Herausforderung stellen. Wir wachsen immer wieder über uns selbst hinaus – damit unsere Kunden zu 100 % zufrieden sind.

- Bürowelten
- Industrielwelten
- KONOA Akustikwelten

Weitere Informationen zu unseren Produkten sowie Referenzberichte ausgeführter Projekte finden Sie auf unserer Website.

LEHNERT 

Lehnert GmbH · Ruhberg 11 · D-35463 Fernwald
Tel. +49 (0) 64 04 / 91 61-0 · Fax +49 (0) 64 04 / 91 61-10
info@lehnert-gmbh.de · www.lehnert-gmbh.de

