

Lehnertwand Vista

Voller Durchblick bei akustischer Trennung.

Produktdetails



LIFE.
WORK.
SPACE.

Transparenz & Offenheit

Lehnertwand Vista

Die ständerlose Systemtrennwand Vista verzichtet komplett auf vertikale Profile zwischen den einzelnen Glaselementen. Mit der Lehnertwand Vista schaffen Sie lichtdurchflutete, transparente Arbeitsräume oder – kombiniert mit Tür- und Akustikelementen – diskrete Rückzugsmöglichkeiten mit nur einem System.

Alles auf einen Blick

Technische Daten zur Lehnertwand Vista

LEHNERT 



Konstruktion

Konstruktionsprinzip

Versetzbares Trennwandsystem in Aluminiumbauweise als ständerlose Ganzglaskonstruktion

Wandstärke

25 mm, Türzagenprofil und Türseitenteil 58 mm

Wandhöhe

3.500 mm (Absturzsicher 3.000 mm)

Anschlussprofile

1-teilig oder 2-teilig, Höhe einheitlich 45 mm

Eckausbildung

Mit polierten, stumpf gestoßenen Glaskanten



Elektrifizierung

Einbau von Schaltern und Steckdosen in Aluminium-Türseitenteil mit Klappdeckel, Breite 125 mm. Lichtschalter (Niedervoltsystem) in Zarge integriert möglich



Verglasung

Glasfläche

Max. 3,5 m² Glasfläche ohne Glasstoß realisierbar

Glasstoß

Profillos stumpf gestoßen, Glasverbindung mit einer passivierten, zurückliegenden Reinacrylat-Trockendichtung, Fugenbreite 2 mm

Glasarten

- 10 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) mit und ohne Schallschutzfolie
- 12 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 12 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) mit und ohne Schallschutzfolie

Varianten

Schaltbares Glas, satiniertes Glas, bedrucktes oder lackiertes Glas, Glas mit Folienbeklebung, Strukturglas



Türelemente

Türzarge

Wandhohe oder türhohe Aluminiumzarge mit 3-dimensional-verstellbarer Bandunterkonstruktion

Türblätter

- **Ganzglastürblatt** rahmenlos aus 10 mm ESG bzw. 10 mm VSG mit Schallschutzfolie, wahlweise mit festem Glasoberteil
- **Aluminium-Rohrrahmentürblatt**, 40 mm mit diversen Verglasungsarten. Optional mit Sprossenteilung
- **Flush-Verbundtürblatt** 40mm, innenliegender Aluminiumrahmen beidseitig flächenbündig verglast bzw. mit CDF-Werkstoff belegt
- **Holztürblatt** 40 mm mit Melaminharzbeschichtung wahlweise mit festem Oberteil
- **Schiebetürkonstruktion Ganzglas** 10 mm mit Laufschiene vor Deckenprofil befestigt mit Einzugsdämpfung
- Alle handelsüblichen Tür- und Stoßgriffe einsetzbar



Schalldämmung

Ausführung mit:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| • ESG 10 mm | → Rw'P = 33 dB |
| • VSG Si 10 mm | → Rw'P = 38 dB |
| • VSG Si 12 mm | → Rw'P = 39 dB |
| • Aluminium-Rohrrahmentür | → Rw'P bis 38 dB |
| • Flush-Verbundtür | → Rw'P bis 38 dB |
| • Türelement mit Holztür | → Rw'P bis 37 dB |
| • Ganzglastür | → Rw'P bis 33 dB |



Oberflächen/ Farben

Türzargen, Boden-, Decken- und Wandanschlussprofile aus stranggepressten Aluminiumprofilen.

Standardoberflächen, alle in Feinstruktur:


- RAL 9005
- RAL 9016
- Lehnertsilber (RAL 9006)
- RAL 7016
- Eloxiert E6/ EV1
- RAL nach Wahl und Sonderfarben auf Anfrage




LIFE.
WORK.
SPACE.




Wandanschluss geschlossen
Horizontalschnitt




Elementstoß
Horizontalschnitt




T-Stoß
Horizontalschnitt




90° Ecke
Horizontalschnitt




Verglasung
Vertikalschnitt




Ganzglastür
mit Glasoberlicht
Vertikalschnitt




Ganzglastür
in raumhoher Zarge
Vertikalschnitt




Alurahmentür
in raumhoher Zarge
Vertikalschnitt




Alurahmentür **Flush**
in raumhoher Zarge
Vertikalschnitt




Holztür
in raumhoher Zarge
Vertikalschnitt




Ganzglastür Bandseite
Horizontalschnitt




Ganzglastür Schlossseite mit Türseitenteil
Horizontalschnitt




Alurahmentür Bandseite
Horizontalschnitt




Alurahmentür Schlossseite mit Türseitenteil
Horizontalschnitt




Alurahmentür **Flush** Bandseite
Horizontalschnitt










Alurahmentür **Flush** Schlossseite mit Türseitenteil
Horizontalschnitt



Holztür Bandseite
Horizontalschnitt



Holztür Schlossseite mit Türseitenteil
Horizontalschnitt



LIFE.
WORK.
SPACE.

Mit hochwertigen Materialien, ästhetischem Design und hoher Funktionalität realisieren wir die individuellen Raumvorstellungen unserer Kunden. Seit über 40 Jahren schaffen wir einzigartige Life Work Spaces, in denen Menschen gerne arbeiten und sich wohlfühlen.

#lehnert, das sind über 100 Möglichmacher, die sich jeder Herausforderung stellen. Wir wachsen immer wieder über uns selbst hinaus – damit unsere Kunden zu 100 % zufrieden sind.

- Bürowelten
- Industrielwelten
- KONOA Akustikwelten

Weitere Informationen zu unseren Produkten sowie Referenzberichte ausgeführter Projekte finden Sie auf unserer Website.

LEHNERT 

Lehnert GmbH · Ruhberg 11 · D-35463 Fernwald
Tel. +49 (0) 64 04 / 91 61-0 · Fax +49 (0) 64 04 / 91 61-10
info@lehnert-gmbh.de · www.lehnert-gmbh.de